


КРЮЧКИ

КРЮЧОК МЫШЕЧНЫЙ GRAEFE MUSCLE HOOK

по Грефе,
диаметр ручки 5 мм
длина общая 130 мм



Номер изделия	Ø рабочей части, мм	Высота крючка, мм
М 801; М 801 Т	1,2	10
М 801.1; М 801.1 Т (детский)	1,2	8
М 801.2; М 801.2 Т	1,5	10
М 801.3; М 801.3 Т	2,0	10

КРЮЧОК МЫШЕЧНЫЙ STRABISMUS HOOK

М 802


с отверстием Ø 1 мм,
ширина рабочей части 1,8 мм,
высота крючка 10 мм
ширина ручки 5 мм
длина общая 135 мм



КРЮЧОК МЫШЕЧНЫЙ MUSCLE HOOK

М 803


ширина рабочей части 1,8 мм
высота крючка 10 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 135 мм



КРЮЧОК МЫШЕЧНЫЙ GASS STRABISMUS HOOK

М 804 Т


по Гассу,
с отверстием Ø 1 мм,
ширина рабочей части 1,8 мм
высота крючка 10 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 135 мм



КРЮЧОК МЫШЕЧНЫЙ STRABISMUS HOOK


М 804.4

высота крючка 11 мм
ширина ручки 5 мм
длина общая 130 мм



КРЮЧОК МЫШЕЧНЫЙ JAMESON MUSCLE HOOK


по Джеймсу,
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм



Номер изделия	Высота рабочей части, мм	Высота крючка, мм
М 805 Т (8,0) (детский)	4	8
М 805 Т (10,0)	5	10

ВЕКОПОДЪЕМНИК DESMARES LID RETRACTOR

диаметр ручки 5 мм
длина общая 130 мм




Номер изделия	ширина лопатки, мм	Номер изделия	ширина лопатки, мм
М 806.10Т 8 (детский)	8	М 806.10Т 14	14
М 806.10Т 10	10	М 806.10Т 15	15
М 806.10Т 12	12	М 806.10Т 16	16
М 806.10Т 13	13		

КРЮЧОК МЫШЕЧНЫЙ MUSCLE HOOK LARGE

М 807 Т


ширина рабочей части 1,8 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 135 мм



КРЮЧОК МЫШЕЧНЫЙ STRABISMUS HOOK

М 808 Т

с овальным отверстием,
ширина рабочей части 1,8 мм,
с овальным отверстием 1x2 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 135 мм



ЦИСТОТОМ CAPSULOTOME

длина лезвия 0,2 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 130 мм




М 810 Т
ЦИСТОТОМ
УГОЛ 45°




М 812 Т
КАПСУЛОТОМ
ИЗОГНУТЫЙ

МИКРОКРЮЧОК MICRO IOL MANIPULATING HOOK

диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм



М 813 Т
ТОЛКАТЕЛЬ-ЦЕНТРАТОР
ИОЛ



М 813.2 Т
ТОЛКАТЕЛЬ-ЦЕНТРАТОР
ИОЛ по Левицки

МИКРОКРЮЧОК НООК

для трабекулотомии,
диаметр ручки 5 мм
длина общая 130 мм



М 813.3 Т
отогнутый влево,
диаметр 0,1 мм



М 813.31 Т
отогнутый вправо,
диаметр 0,1 мм



М 813.5 Т
отогнутый вниз,
диаметр 0,3 мм

МИКРОКРЮЧОК НООК

М 813.4 Т

обратный
для удаления «Ирис-ретрактора»
четырёхугольного 5x5 (12-02);
для фемтосекундного лазера
при факоэмульсификации
диаметр рабочей части 0,1 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 130 мм



МИКРОКРЮЧОК LESTER LENS MANIPULATOR


М 814 Т

толкатель-манипулятор ИОЛ
по Лестеру,
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм




МИКРОКРЮЧОК CAPSULE RETRACTOR WITH A BALL

для радужки,
размер крючка 0,45 x 0,40 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм



М 815 Т
МИКРОКРЮЧОК
ЛЕВЫЙ ДЛЯ
РАДУЖКИ



М 817 Т
МИКРОКРЮЧОК
ПРАВЫЙ ДЛЯ
РАДУЖКИ




М 819 Т
МИКРОКРЮЧОК
НИЖНИЙ ДЛЯ
РАДУЖКИ

**МИКРОКРЮЧОК
НООК**

М 818 Т

с шариком, для
установки и удаления
"Ирис ретрактора"
12-04; ИР5; ИР6,
высота крючка 0,9 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм



**МИКРОКРЮЧОК
НООК**

М 818.1 Т

для радужки
с шариком
размер крючка 0,65 x 0,50 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм



**ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
IRIS HOOK E LENS MANIPULATION**

**М 820 Т
М 820 Т D - покрытие DLC**

односторонний
высота рабочей части 0,7 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм



**ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
MANIPULATION HOOK**

**М 820.1 Т
М 820.1 Т D - покрытие DLC**


односторонний
для установки ИОЛ, полимерного
«Ирис» ретрактора 5x5 мм
высота рабочей части 0,55 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм



**ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
IRIS HOOK E LENS MANIPULATION**

М 821 Т


односторонний,
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм



ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
KUGLEN PUSH-PULL LENS HOOK

М 822 Т


двухсторонний
по Куглену,
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм



ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
HOOK

М 822.1 Т

двухсторонний,
для установки ИОЛ и
полимерного
«Ирис ретрактора»
четырёхугольного 5x5 мм
высота толкателя 1,2 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм



ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
BECHERT NUCLEUS ROTATOR

M 826 T

вилка для глазного ядра и «ИОЛ», горизонтальная, по Бехерту, угол наклона 45°
вилка 0,5x0,2 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 120 мм



ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
NUCLEUS ROTATOR SPATULA

M 827 T


шпатель-фиксатор ядра, угол наклона 45°
лопатка 0,6x0,3x15 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 125 мм



ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
DEITZ IOL TUCKER AND SLIDER

M 828 T

вилка для глазного ядра и ИОЛ, вертикальная, по Дейцу, угол наклона 45°
вилка 0,5x0,2 мм
диаметр ручки 5 мм
длина общая 125 мм



ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
CAPSULAR TENSION RINGS HOOK MANIPULATOR

М 829 Т

толкатель-манипулятор Гринева для установки внутрикапсульного кольца, паз снизу, ширина крючка 0,7 мм, диаметр ручки 5 мм, длина общая 120 мм.



ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
CAPSULAR TENSION RINGS HOOK MANIPULATOR

М 829.1 Т

толкатель-манипулятор для установки внутрикапсульного кольца, паз слева, ширина крючка 0,7 мм, диаметр ручки 5 мм, длина общая 120 мм.



ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
CAPSULAR TENSION RINGS HOOK MANIPULATOR

М 829.2 Т

толкатель-манипулятор для установки внутрикапсульного кольца, паз сверху, ширина крючка 0,7 мм, диаметр ручки 5 мм, длина общая 120 мм.



ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
CAPSULAR TENSION RINGS HOOK MANIPULATOR

М 829.3 Т

толкатель-манипулятор для установки внутрикапсульного кольца, паз справа, ширина крючка 0,7 мм, диаметр ручки 5 мм, длина общая 120 мм.



ТОЛКАТЕЛЬ «ИОЛ»
RENTSCH BOAT HOOK

М 831 Т


толкатель-манипулятор ИОЛ по Рэнтчу, ширина рабочей части 0,8 мм, диаметр ручки 5 мм, длина общая 120 мм



СКЛЕРОКОМПРЕССОР
SCLEROKOMPRESSOR

М 840


диаметр ручки 5 мм
длина общая 145 мм



СКЛЕРОКОМПРЕССОР
SCLEROKOMPRESSOR

М 840.1

диаметр отметчика 1,5 мм
ширина ручки 6 мм
длина общая 133 мм



СКЛЕРОКОМПРЕССОР
FLYNN SCLERAL DEPRESSOR

М 841

детский, по FLYNN,
размеры ретрактора 9x7,5 мм
ширина ручки 6 мм
длина общая 80 мм



ИГЛА ЛИГАТУРНАЯ
LIGATURE NEEDLE

ширина ручки 5 мм
длина общая 130 мм



М 850



игла лигатурная

М 851



игла лигатурная правая

М 852




игла лигатурная левая

РЕТРАКТОР FORK

вилка,
ширина ручки 7 мм
длина общая 125 мм


Номер изделия	Число зубьев	Концы зубьев
М 853	4	острые
М 853.2	4	тупые
М 853.3	3	острые
М 854	9	острые
М 855	2	острые



ПЛАСТИНКА «JAEGER»

М 846 (МК 920)

ретрактор 21 / 19,
толщина 1 мм
длина общая 100 мм



ПЛАСТИНКА «JAEGER»

М 846.1

ретрактор 24,5 / 21,
с рифлением
толщина 2 мм
длина общая 71 мм

